

Swission - Un air simplement plus pur



Purificateurs d'air et appareils d'ionisation



 **HERSCHE**

Hersche Airtrock GmbH | de Matte 17 | 6263 Richenthal
Tel 062 / 758 53 53 | hersche@airtrock.ch


Mode opératoire de la purification de l'air

L'air vicié ou pollué est conduit à travers le système d'ionisation à tubes breveté et est **enrichi** par haute tension d'**ions d'oxygène négatifs** et positifs.

Selon la charge, les ions forment des ensembles moléculaires d'oxygène actifs (clusters d'oxygène).

Stimulé par le rétablissement de la **conductivité électrique** de l'air ambiant doté d'un potentiel énergétique plus élevé, le **processus d'oxydation se met en marche immédiatement**.

L'air est **purifié**, et les odeurs **neutralisées**.




De l'air frais propre et neutre	Purification de l'air	Neutralisation d'odeurs	Meilleure capacité à respirer
<p>Ce processus permet d'obtenir de l'air sain et naturel sans rayons ultraviolets ni additifs chimiques.</p>	<p>Au cours de la division cellulaire, la membrane des bactéries est rompue par les ions d'oxygènes actifs. Il en résulte l'arrêt de la multiplication des germes.</p>	<p>Les aérosoles s'oxydent en entrant en contact avec les ions d'oxygènes actifs et sont neutralisés avec efficacité. En outre, l'oxydation « désamorce » de nombreuses connexions chimiques.</p>	<p>La capacité des poumons à absorber l'oxygène chez les humains et les animaux est améliorée. La motivation, le bien-être et la productivité augmentent, alors que les accès de fatigue diminuent sensiblement.</p>



Hersche Airtrock GmbH | de Matte17 6263 Richenthal
Tel 062 / 758 53 53 | hersche@airtrock.ch

Purificateur d'air et appareil d'ionisation Swission Mini



Hygiène - Confort - Santé

pour vestiaires, locaux de travail, bureaux, toilettes, caves, etc.

- élimination efficace et naturelle des mauvaises odeurs
- neutralisation des odeurs grâce à un processus naturel (ionisation), sans rayons ultraviolets ni produits chimiques
- commande électronique moderne permettant une adaptation sur mesure de la puissance de l'appareil à vos besoins et à la taille de la pièce
- avec appareil d'alimentation 230 volts (sortie 12 volts / 450 mA)
- pour des locaux d'une taille allant jusqu'à 50 m³, ultrasilencieux

Données techniques

Tension :	230 volts (appareil d'alimentation 12 volts)	50 Hz	
Puissance :	max. 2 watts (Ø 1.2 à 1.5 watts selon le paramétrage de commande)		
Volume (debout) :	largeur 55 mm	hauteur 52 mm	profondeur 150 mm
Volume (suspendu) :	largeur 55 mm	hauteur 150 mm	profondeur 52 mm
Matériau :	acier inoxydable 18/10, produit d'origine et de qualité Suisse		
Garantie :	2 ans pour les défauts de fabrication et de fonctionnalité, 1 an pour les tubes d'ionisation, test gratuit pendant 15 jours possible		

Purificateur d'air et appareil d'ionisation Swission Klein C



Hygiène - Confort - Santé

pour vestiaires, locaux de travail, bureaux, toilettes, caves, etc.

- élimination efficace et naturelle des mauvaises odeurs
- neutralisation des odeurs grâce à un processus naturel (ionisation), sans rayons ultraviolets ni produits chimiques
- possibilités de pose sur un support plat ou de montage au mur (horizontal ou vertical) ou au plafond
- avec câble de raccordement 230 volts (blanc, 2 mètres)
- pour des locaux d'une taille allant jusqu'à 100 m³, très silencieux

Données techniques

Tension :	230 volts	50 Hz	
Puissance :	2 watts		
Volume (debout) :	largeur 73 mm	hauteur 75 mm	profondeur 330 mm
Volume (suspendu) :	largeur 73 mm	hauteur 330 mm	profondeur 75 mm (vertical)
	largeur 330 mm	Hauteur 73 mm	profondeur 75 mm (horizontal)
Matériau :	acier inoxydable 18/10, produit d'origine et de qualité Suisse		
Garantie :	2 ans pour les défauts de fabrication et de fonctionnalité, 1 an pour les tubes d'ionisation, test gratuit pendant 15 jours possible		

Purificateur d'air et appareil d'ionisation Swission Klein D



Hygiène - Confort - Santé

pour vestiaires, locaux de travail, bureaux, toilettes, caves, etc.

- élimination efficace et naturelle des mauvaises odeurs
- neutralisation des odeurs grâce à un processus naturel (ionisation), sans rayons ultraviolets ni produits chimiques
- possibilités de pose sur un support plat ou de montage au mur (horizontal ou vertical) ou au plafond
- avec câble de raccordement 230 volts (blanc, 2 mètres)
- pour des locaux d'une taille allant jusqu'à 150 m³, très silencieux

Données techniques

Tension :	230 volts	50 Hz	
Puissance :	3 watts		
Volume (debout) :	largeur 73 mm	hauteur 75 mm	profondeur 410 mm
Volume (suspendu) :	largeur 73 mm largeur 410 mm	hauteur 410 mm hauteur 73 mm	profondeur 75 mm (vertical) profondeur 75 mm (horizontal)
Matériau :	acier inoxydable 18/10, produit d'origine et de qualité Suisse		
Garantie :	2 ans pour les défauts de fabrication et de fonctionnalité, 1 an pour les tubes d'ionisation, test gratuit pendant 15 jours possible		

Purificateur d'air et appareil d'ionisation Swission Blow 62



Hygiène - Confort - Santé

pour vestiaires, locaux de travail, bureaux, toilettes, caves, etc.

- élimination efficace et naturelle des mauvaises odeurs
- neutralisation des odeurs grâce à un processus naturel (ionisation), sans rayons ultraviolets ni produits chimiques
- répartition efficace des ions d'oxygène grâce à une ventilation intégrée
- commutateur à plots permettant une adaptation sur mesure de la puissance de l'appareil à vos besoins et à la grandeur de la pièce
- pour des locaux d'une taille allant jusqu'à 200 m³, très silencieux

Données techniques

Tension :	230 volts	50 Hz	
Puissance :	ventilateur	13.5 à 22 watts au max. (commutateur à plots)	
	ionisation	2 à 3 watts au max. (commutateur à plots)	
	témoin lumineux LED env. 1 watt		
Volume :	largeur 340 mm	hauteur 140 mm	profondeur 380 mm
Surface nécessaire :	largeur 350 mm	hauteur 150 mm	profondeur 500 mm
Matériau :	acier inoxydable 18/10, produit d'origine et de qualité Suisse		
Garantie :	2 ans pour les défauts de fabrication et de fonctionnalité, 1 an pour les tubes d'ionisation, test gratuit pendant 15 jours possible		

Swission - Un air simplement plus pur



Prix bruts hors TVA, livraison et montage

Swission Mini	495 CHF
Swission Klein C	890 CHF
Swission Klein D	990 CHF
Swission Blow 62	1990 CHF
Tube de remplacement Mini	85 CHF
Tube de remplacement C	155 CHF
Tube de remplacement D	160 CHF
Modules de remplacement Mini	245 CHF
Modules de remplacement C/D	345 CHF

Livraison / montage selon travail fourni, 50 CHF au minimum

Paiement : - 5 % de remise pour les paiements en espèces ou d'avance
- 2 % de remise pour les paiements dans les 10 jours
- prix net pour les paiements dans les 30 jours

Si vous préférez retirer l'appareil chez nous et effectuer le montage vous-même, vous n'aurez pas à payer les frais de livraison/montage.

En outre, vous avez la possibilité de tester gratuitement :
vous pouvez alors essayer l'appareil durant
deux semaines avant de l'acheter.

Nous vous ferons très volontiers une offre personnalisée à cet effet !



Hersche Airtrock GmbH | de Matte 17 6263 Richenthal
Tel 062 / 758 53 53 hersche@airtrock.ch

Quatre différents appareils pour des besoins tout aussi différents



Swission Mini



Swission Klein C



Swission Klein D



Swission Blow 62

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller quant au choix de l'appareil idéal en fonction du site. Tél. 062 758 53 53



Hersche Airtrock GmbH | i de Matte 17 | 6263 Richenthal
Tel 062 / 758 53 53 | hersche@airtrock.ch