

airTRÖCK

LA FRAÎCHEUR SAINE POUR VÊTEMENTS ET CHAUSSURES



Systemes de séchage pour chaussures et bottes



HERSCHE

Hersche Airtrock GmbH | de Matte 17 | 6263 Richenthal
Tel. 062 / 758 53 53 | hersche@airtrock.ch

Revolution dans le domaine du séchage

Glissez-vous, vous aussi, chaque matin dans des chaussures, bottes, gants et vêtements secs, aérés et agréablement tempérés !

Les appareils HERSCHE AIRTROCK sèchent et aèrent avec
BEAUCOUP D'AIR et PEU DE COURANT ELECTRIQUE

La santé et le bien-être ont une relation directe avec la condition des chaussures et des habits de travail. Ce n'est pas par hasard que plusieurs études ont montré qu'une grande partie de toutes les maladies trouvent leur source plus ou moins directement dans les pieds.

La raison est simple: souvent les chaussures sont humides, imbibées de sueur ou même mouillées. Les conséquences dont on souffre souvent sont connues: rhumatismes et douleurs qui sont causés par une infection bactérienne (mycose des pieds). Des mesures de prévention adaptées sont donc essentielles.

Les systèmes de HERSCHE AIRTROCK offrent des solutions confortables et économiques quant à leur consommation en énergie. Les chaussures et les habits de travail sont prêts à l'utilisation dans un état optimal, grâce à une aération et un séchage journalier avec ménagement. Ceci n'allonge pas seulement la durée de vie des chaussures (entretien du cuir, de la fourrure et de la doublure ainsi qu'élimination de la condensation), mais augmente aussi le bien-être corporel. Un travail plus efficace et de meilleure qualité est effectué grâce à l'élimination des mauvaises odeurs (humidité et transpiration des pieds). On a de ce fait plus longtemps des pieds secs et chauds même par un temps froid et maussade.

Avec HERSCHE AIRTROCK on se trouve en présence de développements uniques. Tous les appareils de HERSCHE AIRTROCK sont fabriqués en Suisse et sont par ce fait de haute qualité. Les produits de HERSCHE AIRTROCK viennent directement du fabricant, ce qui offre à tous la possibilité d'obtenir des solutions individuelles !

Un système d'ionisation intégré (optionnel) élimine les bactéries et les mauvaises odeurs là où des exigences d'hygiène élevées le rendent nécessaire.

L'exploitation des systèmes de HERSCHE AIRTROCK ne demande absolument pas de maintenance, les systèmes peuvent être également installés dans des locaux restreints.

Il est possible de transformer une pièce en une chambre de séchage avec un seul système de HERSCHE AIRTROCK ainsi que d'aérer, de ventiler, d'enlever l'humidité et de neutraliser l'air de locaux sans devoir utiliser des produits chimiques, tels que des parfums ou de l'ozone, et ce, sans condensation. Nos systèmes et appareils sont ainsi des systèmes des plus avantageux qui sont polyvalents pour l'entretien simultané de chaussures, d'habits, de matériau et de locaux.



Hersche Airrock GmbH | de Matte 17 | 6263 Richenthal
Tel 062 / 758 53 53 | hersche@airrock.ch

Système de séchage T1010



Hygiène - confort - santé

Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les chaussures

- pour 10 paires de souliers, bottes, gants, casques, etc.
- unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
- fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
- sur demande, avec des supports spéciaux pour des bottes/gants
- sur demande, avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
- extensible à 20/30/40/50 paires, sans soufflerie supplémentaire
- pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
- matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques

Voltage :	230 volts	50 Hz		
Puissance :	soufflerie	80 watts		
	chauffage	800/800/1600 watts, en-/déclenchable		
Thermostat	réduit la consommation de courant, consommation ~600 watts			
Minuterie :	numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h			
Dimensions :	souffl. en haut	largeur 62 cm	hauteur 170 cm	profondeur 50 cm
	souffl. latérale	largeur 94 cm	hauteur 160 cm	profondeur 50 cm
Matériau :	acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse			
Garantie :	3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité			

Système de séchage T1015



Hygiène - confort - santé

Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les chaussures

- pour 15 paires de souliers, bottes, gants, casques, etc.
- unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
- autant une variante étroite qu'une variante large sont disponibles
- fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
- sur demande, avec des supports spéciaux pour des bottes/gants
- sur demande, avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
- extensible à 30/45 paires, sans soufflerie supplémentaire
- pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
- matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques

Voltage :	230 volts	50 Hz		
Puissance :	soufflerie	80 watts		
	chauffage	800/800/1600 watts, en-/déclenchable		
Thermostat	réduit la consommation de courant, consommation ~650 watts			
Minuterie :	numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h			
Dimensions :	souffl. en haut	largeur 62/94 cm	haut. 170 cm	profond. 50 cm
	souffl. latérale	largeur 92/122 cm	haut. 160 cm	profond. 50 cm
Matériau :	acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse			
Garantie :	3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité			

Système de séchage T1020



Hygiène - confort - santé


Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les chaussures

- pour 20 paires de souliers, bottes, gants, casques, etc.
- unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
- fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
- sur demande, avec des supports spéciaux pour des bottes/gants
- sur demande, avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
- extensible à 30/40/50 paires, sans soufflerie supplémentaire
- pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
- matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques

Voltage :	230 volts	50 Hz
Puissance :	soufflerie	80 watts
	chauffage	800/800/1600 watts, en-/déclenchable
Thermostat	réduit la consommation de courant, consommation ~700 watts	
Minuterie :	numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h	
Dimensions :	souffl. en haut	largeur 132 cm hauteur 170 cm profondeur 50 cm
	souffl. latérale	largeur 160 cm hauteur 160 cm profondeur 50 cm
Matériau :	acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse	
Garantie :	3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité	

Système de séchage T1030



Hygiène - confort - santé

Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les chaussures

- pour 30 paires de souliers, bottes, gants, casques, etc.
- unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
- autant une variante 3x10 paires qu'une variante 2x15 paires (étroite ou large) sont disponibles
- fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
- sur demande, avec des supports spéciaux pour des bottes/gants
- sur demande, avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
- extensible à 40/45/50 paires, sans soufflerie supplémentaire
- pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
- matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques

Voltage :	230 volts	50 Hz
Puissance :	soufflerie	80 watts
	chauffage	800/800/1600 watts, en-/déclenchable
Thermostat	réduit la consommation de courant, consommation ~750 watts	
Minuterie :	numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h	
Dimensions :	souffl. en haut	largeur 132-200 cm haut. 170 cm profond. 50 cm
	souffl. latérale	largeur 160-228 cm haut. 160 cm profond. 50 cm
Matériau :	acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse	
Garantie :	3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité	

Système de séchage T1040



Hygiène - confort - santé

Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les chaussures

- pour 40 paires de souliers, bottes, gants, casques, etc.
- unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
- autant une variante 4x10 paires qu'une variante 10 + 2x15 paires (étroite ou large) sont disponibles
- fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
- sur demande, avec des supports spéciaux pour des bottes/gants
- sur demande, avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
- extensible à 50 paires, sans soufflerie supplémentaire
- pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
- matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques

Voltage :	230 volts	50 Hz
Puissance :	soufflerie	80 watts
	chauffage	800/800/1600 watts, en-/déclenchable
Thermostat	réduit la consommation de courant, consommation ~800 watts	
Minuterie :	numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h	
Dimensions :	souffl. en haut	largeur 200-270 cm haut. 170 cm profond. 50 cm
	souffl. latérale	largeur 228-298 cm haut. 160 cm profond. 50 cm
Matériau :	acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse	
Garantie :	3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité	

Système de séchage T1050



Hygiène - confort - santé

Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les chaussures

- pour 50 paires de souliers, bottes, gants, casques, etc.
- unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
- autant une variante 5x10 paires qu'une variante 2x10 + 2x15 paires (étroite ou large) sont disponibles
- fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
- sur demande, avec des supports spéciaux pour des bottes/gants
- sur demande, avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
- extensible à 60 - 100 paires, avec une soufflerie supplémentaire
- pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
- matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques

Voltage :	230 volts	50 Hz
Puissance :	soufflerie	80 watts
	chauffage	800/800/1600 watts, en-/déclenchable
Thermostat	réduit la consommation de courant, consommation ~850 watts	
Minuterie :	numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h	
Dimensions :	souffl. en haut	largeur 270-334 cm haut. 170 cm profond. 50 cm
	souffl. latérale	largeur 298-362 cm haut. 160 cm profond. 50 cm
Matériau :	acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse	
Garantie :	3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité	

Système de séchage T1051



Hygiène - confort - santé

Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les chaussures

- pour 50 paires de souliers, bottes, gants, casques, etc.
- unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
- format spécial pour une exploitation optimale des parois
- fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
- sur demande, avec des supports spéciaux pour des bottes/gants
- sur demande, avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
- extensible à 75/100 paires, sans soufflerie supplémentaire
- pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
- matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques

Voltage :	230 volts	50 Hz		
Puissance :	soufflerie	103 (200) watts		
	chauffage	2065 watts, en-/déclenchable		
Thermostat	réduit la consommation de courant, consommation ~950 watts			
Minuterie :	numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h			
Dimensions :	souffl. en haut	largeur 225 cm	hauteur 223 cm	profond. 50 cm
	souffl. latérale	largeur 260 cm	hauteur 210 cm	profond. 50 cm
Matériau :	Acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse			
Garantie :	3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité			

Systemes de séchage T1025/T1075



Hygiène - confort - santé


Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les chaussures

- pour 25 ou 75 paires de souliers, bottes, gants, casques, etc.
- unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
- format spécial pour une exploitation optimale des parois
- fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
- sur demande, avec des supports spéciaux pour des bottes/gants
- sur demande, avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
- extensible par étapes de 18 ou 25 paires
- pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
- matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques

Voltage :	230 volts	50 Hz
Puissance :	soufflerie	103 (200) watts
	chauffage	2065 watts, en-/déclenchable
Thermostat	réduit la consommation de courant, consommation ~900-990 watts	
Minuterie :	numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h	
Dimensions :	souffl. en haut	largeur 113/338 cm haut. 223 cm profond. 50 cm
	souffl. latérale	largeur 148/373 cm haut. 210 cm profond. 50 cm
Matériau :	acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse	
Garantie :	3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité	

Systèmes de séchage T1036/T1072



Hygiène - confort - santé

Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les chaussures

- pour 36 ou 72 paires de souliers, bottes, gants, casques, etc.
- unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
- format spécial pour une exploitation optimale des parois
- fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
- sur demande, avec des supports spéciaux pour des bottes/gants
- sur demande, avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
- extensible par étapes de 18 ou 25 paires
- pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
- matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques

Voltage :	230 volts	50 Hz
Puissance :	soufflerie	103 (200) watts
	chauffage	2065 watts, en-/déclenchable
Thermostat	réduit la consommation de courant, consommation ~900-990 watts	
Minuterie :	numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h	
Dimensions :	souffl. en haut	largeur 176/352 cm haut. 223 cm profond. 50 cm
	souffl. latérale	largeur 211/387 cm haut. 210 cm profond. 50 cm
Matériau :	acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse	
Garantie :	3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité	

Systemes de séchage T1012/T1023



Hygiène - confort - santé

Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les chaussures

- pour 12 ou 23 paires de souliers, bottes, gants, casques, etc.
- unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
- format spécial en cas d'espace limité
- fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
- sur demande, avec des supports spéciaux pour des bottes/gants
- sur demande, avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
- extensible par étapes de 6, 9 ou 14 paires
- pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
- matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques

Voltage :	230 volts	50 Hz		
Puissance :	soufflerie	80 watts		
	chauffage	800/800/1600 watts, en-/déclenchable		
Thermostat	réduit la consommation de courant, consommation ~600-700 watts			
Minuterie :	numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h			
Dimensions :	souffl. en haut	largeur 132 cm	hauteur 104 cm	profond. 50 cm
	souffl. latérale	largeur 160 cm	hauteur 94 cm	profond. 50 cm
Matériau :	acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse			
Garantie :	3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité			

Système de séchage HST1750



Hygiène - confort - santé

Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les gants

- pour 17 paires de gants, utilisation limitée pour des souliers/bottes
- unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
- fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
- avec des supports spéciaux pour des gants
- sur demande, avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
- extensible à 35/52 paires, sans soufflerie supplémentaire
- pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
- matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques

Voltage :	230 volts	50 Hz		
Puissance :	soufflerie	80 watts		
	chauffage	800/800/1600 watts, en-/déclenchable		
Thermostat	réduit la consommation de courant, consommation ~650 watts			
Minuterie :	numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h			
Dimensions :	souffl. en haut	largeur 62 cm	hauteur 170 cm	profondeur 50 cm
	souffl. latérale	largeur 94 cm	hauteur 160 cm	profondeur 50 cm
Matériau :	Acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse			
Garantie :	3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité			

Systèmes de séchage mobiles



T1010 sur chassis roulant

- pour 10 paires de souliers, bottes, gants, casques, etc.
- système mobile monté sur châssis roulant
- unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
- fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/ minuteur
- Dimensions : largeur 92 cm hauteur 190 cm profond. 80 cm
- sur demande, avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
- matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables



T1020 pendu au rail

- pour 20 paires de souliers, bottes, gants, casques, etc.
- unité de soufflerie montée à gauche ou à droite
- fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/ minuteur
- Dimensions : largeur 92 cm hauteur 170 cm profond. 100 cm
- sur demande, avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
- matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Systèmes de séchage exemplaires de HERSCHE AIRTROCK



T1020 et T1040 : abbatoir à Saint-Gall



T1020 : administration forestière, Interlaken.
En effet, les habits de travail sèchent en même temps !



T1020 : Strähl Käse AG, Siegershausen



T1020 : dépôt communal, Heiden



T1030 : patinoire, Frauenfeld



T1043 avec dispositif de suspension :
Stöckl Gartenbau, Rossrüti



T1051 : Intersport Männlichen



T1010 : Gartenbau Frick, Oberbüren



T1050 : BLS Netz AG, Frutigen



Installation spéciale pour 208 paires : Abbatoir Bell AG, Bâle



Installation spéciale pour 165 paires : Centralsport AG, Wengen



LA FRAÎCHEUR SAINE POUR VÊTEMENTS ET CHAUSSURES



Prix bruts hors TVA, livraison et montage

T1010	5445 CHF
T1012	6085 CHF
T1015	6485 CHF
T1020	7540 CHF
T1025	8950 CHF
T1030	9145 CHF
T1040	11735 CHF
T1050	13830 CHF
T1051	14840 CHF
HST1750	6905 CHF

Sur demande, nous vous ferons parvenir une liste de prix détaillée pour la totalité de nos systèmes de séchage à air chaud et équipements ainsi que les conditions à cet égard.

Visitez notre exposition à Richenthal !
(Sur rendez-vous)



Hersche Airtrock GmbH | de Matte 17 | 6263 Richenthal
Tel. 062 / 758 53 53 | hersche@airrock.ch

airTROCK
LA FRÂCHEUR SAINÉ POUR VÊTEMENTS ET CHAUSSURES



Séchoirs à 2 jusqu'à 7 paires
de chaussures et de bottes



HERSCHE

Hersche Airtrock GmbH | Ue. Matte 17 | 6263 Riehenthal
Tel. 062 / 758 53 53 Fax 062 / 758 53 54
www.airtrock.ch hersche@airtrock.ch

airTROCK
LA FRÂCHEUR SAINÉ POUR VÊTEMENTS ET CHAUSSURES



Systèmes de séchage pour
chaussures et bottes



HERSCHE

Hersche Airtrock Gie BH | Ue. Matte 17 | 6263 Riehenthal
Tel. 062 / 758 53 53 Fax 062 / 758 53 54
www.airtrock.ch hersche@airtrock.ch

airTROCK
LA FRÂCHEUR SAINÉ POUR VÊTEMENTS ET CHAUSSURES



Armoires de séchage
à air chaud



HERSCHE

Hersche Airtrock Gie BH | Ue. Matte 17 | 6263 Riehenthal
Tel. 062 / 758 53 53 Fax 062 / 758 53 54
www.airtrock.ch hersche@airtrock.ch

airTROCK
LA FRÂCHEUR SAINÉ POUR VÊTEMENTS ET CHAUSSURES



Armoires de garde-robe
à air chaud



HERSCHE

Hersche Airtrock Gie BH | Ue. Matte 17 | 6263 Riehenthal
Tel. 062 / 758 53 53 Fax 062 / 758 53 54
www.airtrock.ch hersche@airtrock.ch

Les prospectus HERSCHE AIRTROCK :

- Séchoir de 2 à 7 paires de chaussures et bottes
- Systèmes de séchage pour chaussures et bottes
- Armoires de garde-robe à air chaud
- Armoires de séchage à air chaud